



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№13

17 мая 2018 года

Об усилении мероприятий по предупреждению заболеваний лептоспирозом населения Пермского края

Я, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Геннадьевич Костарев, проанализировав заболеваемость лептоспирозом в Пермском крае, отмечаю напряженность эпидемиологической ситуации.

В 2017 году зарегистрировано 18 случаев заболевания лептоспирозом населения края, показатель заболеваемости составил 0,68 на 100 тыс. населения, что в 4,5 раза выше показателя 2016 года (0,15 на 100 тыс. населения) и в 2 раза выше среднемноголетнего уровня (0,33 на 100 тыс. населения).

Основными хозяевами (резервуарами) и источниками возбудителя инфекции среди диких млекопитающих в природе являются грызуны (серые полевки, мыши, крысы и другие виды) и насекомоядные (ежи, землеройки). В хозяйственных (антропургических) очагах эту роль играют домашние животные - собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы, реже козы и лошади, а также пушные звери клеточного содержания - лисицы, песцы, нутрии.

Условия осенне-зимнего периода сыграли определенную роль в жизнедеятельности популяций мелких млекопитающих открытых стаций. Относительная численность мелких млекопитающих за весенний и осенний период 2017 года была в три раза выше прошлогодней и почти в два раза выше среднемноголетних показателей.

Также одной из причин сложившейся ситуации в крае является отсутствие вакцинации от лептоспироза лиц, подвергающихся риску заражения данной инфекцией.

Сложившаяся в крае эпидемиологическая ситуация и прогноз ее развития свидетельствуют, что дальнейшее увеличение численности грызунов в населенных пунктах, отсутствие вакцинации приведет к значительному росту заболевания населения края лептоспирозом.

В целях предупреждения заболеваемости населения Пермского края лептоспирозом, в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства РФ, 21.09.1998 года, № 38, ст. 4736), Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 года № 125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 года № 6 «Об утверждении СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.03.2011 года № 20168), методическими указаниями МУ 3.3.1889-04.3.3. «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок проведения профилактических прививок», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004 года, МУ 3.1.1128-02.3.1. «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами», утвержденными Министерством здравоохранения России 03.07.2002 года,

## **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести профилактические прививки против лептоспироза по эпидемическим показаниям, следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

а) лица, выполняющие следующие работы:

- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях;

- по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных;

- по отлову и содержанию безнадзорных животных;

б) лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.

2. Министерству здравоохранения Пермского края рекомендовать:

2.1. Провести во II квартале 2018 года обучение медицинских работников по вопросам диагностики, профилактики и лечения лептоспироза.

2.2. Обеспечить наличие иммунобиологических препаратов для проведения плановой вакцинации и ревакцинации против лептоспироза профессиональных групп риска.

2.3. Обеспечить наличие стратегического запаса диагностических и лекарственных препаратов для диагностики и лечения больных лептоспирозом, медицинских иммунобиологических препаратов для

проведения внеплановой вакцинации населения по эпидемическим показаниям.

2.4. Обеспечить в обязательном порядке обследование лабораторными методами больных с клиническим диагнозом или подозреваемых в заражении лептоспирозом.

2.5. Обеспечить обследование на лептоспирозы при дифференциальной диагностике у остро лихорадящих больных и беременных, особенно при наличии эпидпоказаний (наличие в доме собак, грызунов, в личном хозяйстве - сельскохозяйственных животных, пребывание в природных очагах лептоспирозов, риск профессионального заражения и т.п.).

2.6. Обеспечить госпитализацию всех заболевших лептоспирозом с явными клиническими признаками или подозрительных на заболевание лептоспирозом в зависимости от тяжести состояния в инфекционные отделения или в палаты (отделения) интенсивной терапии

2.7. Обеспечить в случае установления или подозрения на связь заболевания лептоспирозом с купанием в открытом водоеме, выяснение по медицинской документации, кто из купавшихся в этом водоеме за последние 20 дней обращался за медицинской помощью с температурой 38 °C и выше в первые дни болезни, и провести обследование этих лиц на лептоспирозы.

2.8. Обеспечить медицинское наблюдение за лицами, находящимися в одинаковых с больным лептоспирозом условиях по риску заражения (30 дней).

2.9. Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе с привлечением средств массовой информации, о мерах профилактики лептоспироза.

3. Государственной ветеринарной инспекции Пермского края рекомендовать:

3.1. Обеспечить в течение 12 часов предоставление информации в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и Министерство здравоохранения Пермского края о случаях заболевания животных лептоспирозом и признания хозяйства (фермы, отделения, предприятия, гурт и т.д.) неблагополучным по лептоспирозу.

3.2. Согласовывать оперативный план мероприятий по оздоровлению хозяйства неблагополучного по лептоспирозу с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

3.3. В случае регистрации заболеваний людей лептоспирозом, обеспечить обследование животных из очага и их вакцинацию.

3.4. Организовать вакцинацию ветеринарных работников, профессиональная деятельность которых связана с риском инфицирования лептоспирозом (работа с живыми культурами возбудителя лептоспироза и др.).

3.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением по профилактике лептоспироза, в том числе среди лиц профессионально связанных с животными.

4. Главам муниципальных образований Пермского края рекомендовать:

4.1. Активизировать работу на подконтрольных территориях по регулированию численности безнадзорных собак и их вакцинации от лептоспироза.

4.2. Организовать вакцинацию лиц, выполняющих отлов и содержание безнадзорных животных против лептоспироза.

4.3. Не допускать строительство животноводческих помещений и лагерное содержание сельскохозяйственных животных на берегу водоемов без соблюдения соответствующих правил по охране водоемов.

4.4. Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в отношении источников централизованного водоснабжения, а также - мест купания людей, водопоя скота и спуска сточных вод от животноводческих ферм.

4.5. Организовать проведение осенью и весной профилактических дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на расчищенных территориях населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения в объемах утвержденных решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Пермского края №80 от 17.04.2017 года.

4.6. Организовать работу по информированию населения о мерах профилактики лептоспироза, в том числе о необходимости вакцинации домашних собак от лептоспироза.

5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, руководителям садоводческих товариществ рекомендовать:

5.1. Благоустроить территорий организаций, участков и прилегающих территорий;

5.2. Организовать и провести дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на принадлежащей хозяйствующему субъекту территории, обеспечить грызунонепроницаемости зданий и построек;

5.3. Провести профилактические дератизационные мероприятия против мышевидных грызунов на расчищенных территориях осенью и весной.

5.4. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов, надлежащее содержание коммунальных сетей и подвальных помещений.

6. Руководителям предприятий животноводства и переработки животноводческой продукции вне зависимости от форм собственности;

6.1. Выполнять требования по профилактике, своевременному выявлению заражения возбудителем лептоспирозами животных;

6.2. Обеспечивать работающий персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;

6.3. Предусматривать наличие бытовых помещений на производстве (в хозяйстве);

6.4. Организовывать проведение плановой дератизации.

7. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по отлову и содержанию безнадзорных животных организовать вакцинацию работников, профессиональная деятельность которых связана с риском инфицирования leptospirozom (лиц непосредственно занимающихся отловом и содержанием безнадзорных животных).

8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» В. А. Хорошавину:

8.1. Принять дополнительные меры по обеспечению готовности лабораторной базы к проведению индикации и идентификации возбудителей leptospiroza в материале от людей и из окружающей среды.

8.2. Обратить особое внимание на организацию и проведение эпизоотологического мониторинга в природных очагах leptospiroza, а также за обучением специалистов по вопросам лабораторной диагностики и эпидемиологическому расследованию случаев leptospiroza среди людей.

8.3. Организовать вакцинацию работников, профессиональная деятельность которых связана с риском инфицирования leptospirozom (работа с живыми культурами возбудителя leptospiroza).

8.4. Направлять в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края информацию о наличии животных в очаге leptospiroza в течение 12 часов после установления указанного факта.

8.5. Активизировать работу по гигиеническому воспитанию населения, шире пропагандировать в средствах массовой информации, местах отдыха населения меры специфической и неспецифической профилактики природно-очаговых инфекций.

8.6. Включить в программу гигиенического обучения профессиональных групп риска вопросы профилактики leptospiroza.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Пермскому краю А. М. Зомарева.

В. Г. Костарев